

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Содержание

| Профили коробок | 2 |
|---|----|
| Профили импостов / поперечин | 4 |
| Дополнительные профили для коробок | 8 |
| Профили створок | 9 |
| Профили для безимпостных дверей | 11 |
| Профили для организации примыкания к полу | 15 |
| Сварные угловые соединители | 16 |
| Детали для механических соединений | 18 |
| Шаблоны | 21 |
| Армирование | 23 |
| Список артикулов | 27 |
| Условные обозначения | 30 |
| Таблица стандартных цветов | 31 |

01.2012 730100HT RU © REHAU mosk 207-345 29.02.12

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили коробок




Коробка 68 ED **554042** — **564042** — 36


Уплотнения остекления: см. "Указания по остеклению"









| 35 x 28 | |
|----------------|--------|
| | 244506 |
| []- | 1,5 |
| lx | 2,5 |
| ly | 1,1 |
| | 6 |








| 35 x 28 | | |
|-------------|--------|--------|
| | 244516 | 244526 |
| → [] | 1,5 | 2 |
| Ix | 2,7 | 3,4 |
| ly | 1,3 | 1,7 |
| | 6 | 6 |




| | 237091 | 249934 |
|-------------|--------|--------|
| → [] | 1,5 | 2 |
| Ix | 2,8 | 3,5 |
| ly | 2,1 | 2,7 |
| | 6 | 6 |


СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили коробок




Коробка 76-1 554082 564082 🤏 @ **3**6












| 35 x 28 | | |
|---------|--------|--|
| | 244506 | |
| | 1,5 | |
| Ιχ | 2,5 | |
| ly | 1,1 | |
| | 6 | |







| 35 x 28 | | |
|---------|--------|--------|
| | 244516 | 244526 |
| | 1,5 | 2 |
| Ιx | 2,7 | 3,4 |
| ly | 1,3 | 1,7 |
| | 6 | 6 |



| 35 x 28 | | |
|---------|--------|--|
| | 244536 | |
| | 2 | |
| lx | 5 | |
| ly | 2 | |
| | 6 | |
| | | |




| 35 x 28 | | |
|----------------------|--------|--------|
| | 237091 | 249934 |
| → {} - | 1,5 | 2 |
| Ιx | 2,8 | 3,5 |
| ly | 2,1 | 2,7 |
| | 6 | 6 |



| 35 x 28 | | |
|-------------|--------|--|
| | 227167 | |
| → {} | 2 | |
| lx | 2,7 | |
| ly | 3,9 | |
| | 6 | |
| | Ü | |


СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили импостов / поперечин



Уплотнения остекления: см. "Указания по остеклению"









35 x 20

| | 261831@ | 261841 |
|-------------|---------|--------|
| → [] | 1,5 | 2 |
| lx | 2,5 | 3,1 |
| ly | 0,56 | 0,69 |
| | 6 | 6 |



35 x 20

| 00 X Z0 | | |
|-------------|--------|----------|
| | 239583 | 261709 @ |
| → [] | 1,5 | 2 |
| lx | 2,3 | 2,9 |
| ly | 0,98 | 1,2 |
| | 6 | 6 |




| 35 x 20 | | |
|---------|--------|--|
| | 245526 | |
| | 2,5 | |
| lx | 4,2 | |
| ly | 0,89 | |

6


СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили импостов / поперечин















| 35 x 28 | |
|---------|--------|
| | 244506 |
| | 1,5 |
| lx | 2,5 |
| ly | 1,1 |
| | 6 |



35 x 28


244516 244526


1,5 2

1x 2,7 3,4

1y 1,3 1,7

6 6 6






| 35 | Χ | 28 |
|----|---|----|
| | | |

| | 237091 | 249934 |
|------------|--------|--------|
| →{} | 1,5 | 2 |
| Ιx | 2,8 | 3,5 |
| ly | 2,1 | 2,7 |
| | 6 | 6 |

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили импостов / поперечин










Уплотнения остекления: см. "Указания по остеклению"











| 50 x 40 | | |
|---------|--------|--|
| | 268742 | |
| | 2 | |
| lx | 8,3 | |
| ly | 8,3 | |
| | 6 | |


СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили импостов / поперечин






Уплотнения остекления: см. "Указания по остеклению"








| 35 x 10 | | |
|---------|--|--|
| 261801 | | |
| 2 | | |
| 1,8 | | |
| 0,22 | | |
| 6 | | |
| | | |

01.2012 730100HT RU © REHAU mosk 207-345 29.02.12


СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Дополнительные профили для коробок



Доборный профиль входной двери 110

Уплотнения остекления: см. "Указания по остеклению"



35 x 28


Варианты усиления и моменты инерции: см. "Армирование"

35 x 20

Варианты усиления и моменты инерции: см. "Армирование"


СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили створок






Уплотнения остекления: см. "Указания по остеклению"









50 x 40 Устанавливается со стороны замка

| oroponial cannia | | |
|------------------|--------|--|
| | 268742 | |
| → {} | 2 | |
| lx | 8,3 | |
| ly | 8,3 | |
| | 6 | |



50 x 40 251886 -[]-2 lχ 11,4 16,2 ly



50 x 40 С отверстиями Устанавливается со стороны замка


| į | Высота ручки: 1020 мм | | |
|---|-----------------------|--------|------|
| | | 245963 | 2459 |
| | → []• | 2 | 3 |
| Ī | L | 0.0 | - 44 |

| | 245963 | 245973@ |
|----|--------|---------|
| | 2 | 3 |
| Ιx | 8,8 | 11,4 |
| ly | 12,5 | 16,2 |
| | 6 | 6 |

6


СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили створок






Уплотнения остекления: см. "Указания по остеклению"









50 x 40 Устанавливается со стороны замка

| oroponia oaiii.a | | |
|------------------|--------|--|
| | 268742 | |
| → [] | 2 | |
| Ιx | 8,3 | |
| ly | 8,3 | |
| | 6 | |



50 x 40

| 00 X 10 | | |
|---------|--------|--|
| | 251886 | |
| | 2 | |
| Ιx | 11,4 | |
| ly | 16,2 | |
| | 6 | |




50 х 40 С отверстиями Устанавливается со стороны замка

Высота ручки: 1020 мм


| | 245963 | 245973@ | |
|----|--------|---------|--|
| | 2 | 3 | |
| Ιx | 8,8 | 11,4 | |
| ly | 12,5 | 16,2 | |
| | 6 | 6 | |

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили для безимпостных дверей







Колпачок торцевой планки упорной внутренний ASA 261782 — — @ @ 261792 — — @ @ 25




Колпачок торцевой планки упорной наружный ASA 268492 — — @ @ 268502 — — @ @ 25




01.2012 730100HT RU © REHAU mosk 207-345 29.02.12 11


СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили для безимпостных дверей













| 29 x 10 | |
|---------|---------|
| | 241620@ |
| | 2 |
| lx | 1 |
| ly | 0,1 |
| | 6 |



Ниппель под шуруп ASA **264230**

1000






Внутренний нащельник на стык в окне со штульпом

560950 ☐ ☐ 72 595220 ※ @ ☐ 36


12 29.02.12 mosk 207-345 © REHAU 730100HT RU 01.2012


СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили для безимпостных дверей


















| 25 x 25 | | _ |
|-------------|--------|---------|
| | 255894 | 261787@ |
| → [] | 2 | 3 |
| lx | 1,5 | 1,5 |
| ly | 1,5 | 1,5 |
| | 6 | 6 |




Колпачок торцевой ложного импоста 60 ASA **229107** — — — — — — — — — — — 100

01.2012 730100HT RU © REHAU mosk 207-345 29.02.12


СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Профили для безимпостных дверей





Уплотнения остекления: см. "Указания по остеклению"












Колпачок торцевой горбылька 68/60 ASA





Вставка дистанционная горбылька 68/60 ASA

241043 20

14 29.02.12 mosk 207-345 © REHAU 730100HT RU 01.2012

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для организации примыкания к полу




Уплотнение щеточное 6,5мм примыкания дверного

250685 @ 100




Уплотнение дверное


865070 ■ 50



Примыкание дверное

250395 ≥ @ @ 6





Слезник


227848


7 6

Колпачок порога торцевой

ASA








Порог для новостроек, (установка в стяжку)

Порог для санации, (установка на готовый пол)

01.2012 730100HT RU © REHAU mosk 207-345 29.02.12

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Сварные угловые соединители



Сварной угловой соединитель створки двери (для армирования 50х40х2)


256866 \square @

100

Сварной угловой соединитель створки двери (для армирования 50х40х3)

246803


50



Винт M6 x 80, DIN912 (ISO 4762)

255377 @ @

100



Палец 64 х 12 мм

258546 @ @

100

Набор сварных угловых соединителей для 541130 / 541150 (без иллюстрации) состоит из:

256866, сварной угловой соединитель, 8 шт.

258546, палец 64 х 12 мм, 2 шт.

255377, винт M6 x 80 DIN912 (ISO 4762), 2 шт.


954205

60

16 29.02.12 mosk 207-345 © REHAU 730100HT RU 01.2012

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Сварные угловые соединители






01.2012 730100HT RU © REHAU mosk 207-345 29.02.12


СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Детали для механических соединений



Механический соединитель горбылька 68


100



Механический соединитель импоста 86

247608 🔲


100



Механический соединитель импоста 78

248656 🖂 📨

100



Механический соединитель створки двери Т, РА


260253 🖝 🖂 📰 260243 🗂 🖂 🛚 **=** 50

29.02.12 mosk 207-345 © REHAU

730100HT RU


СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Детали для механических соединений




Механический соединитель импоста 86 с уплотняющей подушкой






Литой ремонтный уголок универсальный

261077 100



Литой механический соединитель импоста 86

261758 50




Литой уголок для установки стеклоделящих горбыльков в створку

01.2012 730100HT RU © REHAU mosk 207-345 29.02.12

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Детали для механических соединений



Механический соединитель импоста 78 универсальный

247167

24/16/ 2





28,4 -




Профиль фиксирующий





ASA

268381 @ 500




Механический соединитель створки двери T универсальный 3




Шуруп 4,2 x 13 Сталь оцинкованная

261447 @ 300




Шуруп 6,3 x 70 Сталь оцинкованная



Винт M6 x 100 Сталь оцинкованная

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


Шаблоны



Шаблон коробки (для импоста 86)

261907


__ 1



Шаблон коробки (для импоста 78)

243536


_ 1



Шаблон импоста

268512

a 1



Шаблон для стяжек сварных угловых соединителей


251507

1

01.2012 730100HT RU © REHAU mosk 207-345 29.02.12

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Шаблоны



Шаблон для порогов 260000 и 264001

265993

7 1

22 29.02.12 mosk 207-345 © REHAU 730100HT RU 01.2012

Армирование

| Эскиз | № арт. | - - [] | lx | ly |
|---|---------|---------------|-----|------|
| 25————————————————————————————————————— | 255894 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 752 | 261787@ | 3 | 1,8 | 1,8 |
| 29 | 241620@ | 1,5 | 1,5 | 0,42 |
| 35 | 261801 | 2 | 1,8 | 0,22 |
| 35 | 227167 | 2 | 2,7 | 3,9 |

01.2012 730100HT RU © REHAU mosk 207-345 29.02.12

Армирование

| Димирование | | | | |
|-------------|---------|------------------------------|-----|------|
| Эскиз | № арт. | - * [/ * - | lx | ly |
| 35 | 245536 | 1,5 | 2,0 | 0,42 |
| 35 — | 261831@ | 1,5 | 2,5 | 0,56 |
| | 261841 | 2 | 3,1 | 0,69 |
| 35 | 245526 | 2,5 | 4,2 | 0,89 |
| 35 | 239583 | 1,5 | 2,3 | 0,98 |
| | 261709@ | 2 | 2,9 | 1,2 |

mosk 207-345 © REHAU 730100HT RU 01.2012 29.02.12

Армирование

| Эскиз | № арт. | [] | lx | ly |
|-------|---------|----------------|-----|-----|
| 35,5 | 244546@ | 2 | 2,2 | 1,3 |
| 35 | 244506 | 1,5 | 2,5 | 1,1 |
| 35 | 244516 | 1,5 | 2,7 | 1,3 |
| | 244526 | 2 | 3,4 | 1,7 |
| 35 | 244536 | 2 | 5,0 | 2,0 |
| 35 | 237091 | 1,5 | 2,8 | 2,1 |
| | 249934 | 2 | 3,5 | 2,7 |

01.2012 730100HT RU © REHAU 29.02.12 25 mosk 207-345

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Армирование

| Эскиз | № арт. | → {} → | lx | ly |
|-------|---------|-----------------------|------|------|
| 40 | 268742 | 2 | 7,9 | 7,7 |
| 40 | 251886 | 2 | 8,8 | 12,5 |
| 40 | 245963 | 2 | 8,8 | 12,5 |
| 090 | 245973@ | 3 | 11,4 | 16,2 |

26 29.02.12 mosk 207-345 © REHAU 730100HT RU 01.2012

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Список артикулов

| | | Пачка / | Возвратн | ая палета, м | Коробка, | | |
|---------|--|-----------|----------|--------------|----------|------|--|
| № арт. | Название | | | | | Стр. | |
| | | связка, м | пачка | "Чулок" | ШТ. | | |
| 222727@ | Колпачок профиля упорного правый | | | | 50/1000 | 12 | |
| 222737@ | Колпачок профиля упорного левый | | | | 50/1000 | 12 | |
| 222747@ | Колпачок горбылька 68 правый | | | | 20/500 | 14 | |
| 222757@ | Колпачок горбылька 68 левый | | | | 20/500 | 14 | |
| 227167 | Армирование 35 x 34 | 6/300 | | | | 23 | |
| 227848 | Слезник | 6 | 6708 | | | 15 | |
| 229107 | Колпачок ложного импоста 60 правый | | | | 100/700 | 13 | |
| 229117 | Колпачок ложного импоста 60 левый | | | | 100/700 | 13 | |
| 234300 | Сварной угловой соединитель (набор) | | | | 16/576 | 17 | |
| 237091 | Армирование 35 x 28 x 1,5 | 6/300 | | | | 25 | |
| 239583 | Армирование 35 х 20 (труба стальная) | 6/504 | | | | 24 | |
| 241043 | Вставка дистанционная горбылька 68 | | | | 20 | 14 | |
| 241620@ | Армирование 29 x 10 | 6/240 | | | | 23 | |
| 243536 | Шаблон коробки (для импоста 78) | | | | 1 | 21 | |
| 244506 | Армирование 35 x 28 | 6/504 | | | | 25 | |
| 244516 | Армирование 35 x 28 x 1,5 | 6/504 | | | | 25 | |
| 244526 | Армирование 35 x 28 x 2 | 6/504 | | | | 25 | |
| 244536 | Армирование 35 x 28 | 6/300 | | | | 25 | |
| 244546@ | Армирование 35 x 28 | 6/300 | | | | 25 | |
| 245526 | Армирование 35 x 20 | 6/300 | | | | 24 | |
| 245536 | Армирование 35 x 20 | 6/300 | | | | 24 | |
| 245963 | Армирование 50 x 40 x 2 | 1/25 | | | | 26 | |
| 245973 | Армирование 50 x 40 x 3 | 1/25 | | | | 26 | |
| 246803 | Сварной угловой соединитель | | | | 50 | 16 | |
| 247167 | Мех. соед. импоста 78 универсальный | 2 | | | | 20 | |
| 247608 | Механический соединитель импоста 86 | | | | 100 | 18 | |
| 247618@ | Механический соединитель горбылька 68/60 | | | | 100 | 18 | |
| 248448@ | Винт М6 х 100 | | | | 200 | 20 | |
| 248656 | Механический соединитель импоста 78 | | | | 100 | 18 | |
| 249934 | Армирование 35 x 28 x 2 | 6/300 | | | | 25 | |
| 250395 | Примыкание дверное | 6 | | | | 15 | |
| 250685 | Уплотнение щеточное 6,5 мм. примыкания дв. | 100 | | | | 15 | |
| 251507 | Шаблон для стяжек сварных угловых соед. | | | | 1 | 21 | |
| 251886 | Армирование 50 x 40 | 6/300 | | | | 26 | |
| 255377 | Винт М6 х 80 | | | | 100 | 16 | |
| 255894 | Армирование 25 x 25 x 2 | 6 | | | | 23 | |
| 256866 | Сварной угловой соединитель | | | | 100 | 16 | |
| 258546 | Палец | | | | 100 | 16 | |
| 260000 | Порог для санации | 6 | | 990 | | 15 | |
| 260243 | Мех. соед. створки двери Т левый | | | | 50 | 18 | |

01.2012 730100HT RU © REHAU mosk 207-345 29.02.12 27

Список артикулов

| | | Пачка / | Возвратна | я палета, м | Коробка, | |
|---------|--|-----------|-----------|-------------|----------|------|
| № арт. | Название | | | | | Стр. |
| | | связка, м | пачка | "Чулок" | ШТ. | |
| 260253 | Мех. соед. створки двери Т правый | | | | 50 | 18 |
| 260448 | Мех. соед. импоста 86 универсальный | 2 | | | | 20 |
| 260633 | Шуруп 6,3 х 70 | | | | 250 | 20 |
| 260698@ | Мех. соединитель импоста 86 с упл. подушкой | | | | 100 | 19 |
| 261077 | Литой ремонтный уголок универсальный | | | | 100 | 19 |
| 261447@ | Шуруп 4,2х13 | | | | 300 | 20 |
| 261699 | Профиль фиксирующий | 36 | | | | 20 |
| 261709@ | Армирование 35 х 20 (труба стальная) | 6 | | | | 24 |
| 261758 | Литой мех. соединитель импоста 86 | | | | 50 | 19 |
| 261782@ | Колпачок планки упорной внут. правый | | | | 25 | 11 |
| 261787@ | Армирование 25 x 25 x 3 | 6 | | | | 23 |
| 261792@ | Колпачок планки упорной внут. левый | | | | 25 | 11 |
| 261801 | Армирование 35 x 10 | 6/300 | | | | 23 |
| 261831@ | Армирование 35 x 20 | 6/300 | | | | 24 |
| 261841 | Армирование 35 x 20 | 6/300 | | | | 24 |
| 261907 | Шаблон коробки (для импоста 86) | | | | 1 | 21 |
| 261954 | Мех. соед. створки двери Т универсальный 3 | 2 | | | | 20 |
| 264001 | Порог для новостроек | 6 | | 624 | | 15 |
| 265993 | Шаблон для порогов 260000 и 264001 | | | | 1 | 22 |
| 264230 | Ниппель под шуруп | | | | 1000 | 12 |
| 268381@ | Фиксатор универсальный | | | | 500 | 20 |
| 268492@ | Колпачок планки упорной наружн. правый | | | | 25 | 11 |
| 268502@ | Колпачок планки упорной наружн. левый | | | | 25 | 11 |
| 268512 | Шаблон импоста | | | | 1 | 21 |
| 268742 | Армирование 50 x 40 | 6/300 | | | | 26 |
| 269043 | Литой уголок для устан. горбыльков в ств. правый | | | | 100 | 19 |
| 269053 | Литой уголок для устан. горбыльков в ств. левый | | | | 100 | 19 |
| 269632 | Колпачок порога правый | | | | 50 | 15 |
| 269642 | Колпачок порога левый | | | | 50 | 15 |
| 353616@ | Приспособление монтажное | | | | 1 | 17 |
| 541030 | Горбылек 68/60 | 36 | 576 | | | 7,14 |
| 541130 | Створка двери Z | 19,5 | 292,5 | | | 9 |
| 541140 | Штульп 60 | 36 | 1152 | 1152 | | 12 |
| 541150 | Створка двери Т | 13 | 351 | | | 7,10 |
| 541340 | Створка двери Т (кашированная) | 13 | 351 | | | 7,10 |
| 541350 | Створка двери Z (кашированная) | 19,5 | 292,5 | | | 9 |
| 541360@ | Штульп 60 (кашированный) | 36 | 1080 | 1080 | | 12 |
| 541400@ | Горбылек 68/60 (кашированный) | 36 | 576 | 576 | | 4,14 |
| 541470@ | Планка упорная | 72 | 4896 | 4896 | | 11 |
| 541480@ | Планка упорная (кашированная) | 72 | 4464 | 4464 | | 11 |

© REHAU 730100HT RU 01.2012 29.02.12 mosk 207-345

Список артикулов

| | | Пачка / | Возвратна | ая палета, м | Коробка, | |
|---------|---|-----------|-----------|--------------|----------|--------|
| № арт. | Название | | | | | Стр. |
| _ | | связка, м | пачка | "Чулок" | ШТ. | |
| 541600@ | Доборный профиль вх. двери 110 | 18 | 324 | | | 8 |
| 541610@ | Доборный профиль вх. двери 110 (каширов.) | 18 | 324 | | | 8 |
| 554022 | Импост 78 | 36 | 432 | 432 | | 5 |
| 554042 | Коробка 68 | 36 | 432 | 432 | | 2 |
| 554082 | Коробка 76-1 | 36 | 432 | 432 | | 3 |
| 554192 | Импост 86 | 36 | 432 | 432 | | 6 |
| 554230 | Ложный импост 60 | 36 | 540 | | | 13 |
| 560950 | Внутренний нащельник на стык в окне со штульпом | 72 | 4464 | 4464 | | 12 |
| 564042 | Коробка 68 (кашированная) | 36 | 432 | 432 | | 2 |
| 564082@ | Коробка 76-1 (кашированная) | 36 | 432 | 432 | | 3 |
| 564192 | Импост 86 (кашированный) | 36 | 432 | 432 | | 6 |
| 564230 | Ложный импост 60 (кашированный) | 36 | 432 | 432 | | 13 |
| 594022 | Импост 78 (кашированный) | 36 | 432 | | | 5 |
| 595220@ | Внутренний нащельник на стык в окне со штульпом | 36 | 4104 | 4104 | | 12 |
| | (кашированный) | | | | | |
| 597090@ | Нащельник вспомогательной створки | 180 | 4320 | 4320 | | 11 |
| 835171 | Уплотнение притвора (белое) | 200 | | | | 2 |
| 835181 | Уплотнение штульпа (белое) | 150 | | | | 11, 12 |
| 864940 | Уплотнение штульпа (черное) | 300 | | | | 11, 12 |
| 864952 | Уплотнение притвора (черное) | 500 | | | | 2 |
| 865070 | Уплотнение дверное | 50 | | | | 15 |
| 865530 | Уплотнение притвора (серое) | 500 | | | | 2 |
| 865650 | Уплотнение штульпа (серое) | 300 | | | | 11, 12 |
| 954205 | Набор угловых соединителей | | | | 1/60 | 16 |

01.2012 730100HT RU © REHAU 29.02.12 mosk 207-345

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Условные обозначения

| | Цвет черный | |
|-------------|---|---|
| | Цвет серый | |
| | Цвет белый | |
| | Цвет коричневый | |
| | Цвет карамельный | |
| | Цвет желтый | |
| | Цвет серебристый | |
| | Цвет произвольный | |
| | Сталь оцинкованная | |
| | Алюминий элоксированный | |
| | Алюминий неокрашенный | |
| | Кашированное исполнение | |
| | Норма упаковки (также см. "Список артикулов") | |
| → [] | Толщина стенки, мм | |
| 8 | С уплотнениями, устанавливаемыми вручную | |
| | Шаблон | |
| ~ | Правый | |
| 1 | Левый | |
| @ | Нестандарт, срок поставки по запросу | X |
| lx | Момент инерции отн. оси X, см ⁴ | + |
| ly | Момент инерции отн. оси Y, см ⁴ | Y |

30 29.02.12 mosk 207-345 © REHAU 730100HT RU 01.2012

Таблица стандартных цветов

| Габлица станд | тартных цве | тов | | Г | | I | | | I | | |
|------------------------|--|------------------------|----------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | знты | | | | | | | | |
| | | | Варианты | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| золотой дуб | карамель | золотой дуб | | | | | | | | | |
| 7512 | 15874 | 7512 | | 284 | 284 | 384 | 284 | 284 | 284 | 284 | |
| морёный дуб 1 1011L | коричневый 16827 | морёный дуб 1 1011L | | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | |
| махагон 9632 | коричневый 16827 | махагон 9632 | | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | |
| морёный дуб 2 4914 | коричневый 16827 | морёный дуб 2 4914 | | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | |
| ирландский дуб 913L | карамель 15874 | ирландский дуб 913L | | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | |
| Пленка снаружи | Корпус профиля (вне видимой области допускаются отклонения) | Пленка внутри | Название | Коробка 68 | Коробка 76-1 | Импост 78 | Импост 86 | Створка двери Т | Створка двери Z | Ложный импост | |
| | ив вне) | | № арт. | 564042 | 564082 | 594022 | 564192 | 541340 | 541350 | 564230 | |
| | | | | | | | | | | | |

01.2012 730100HT RU © REHAU mosk 207-345 29.02.12 Наши практические устные и письменные технические консультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием дела, но, тем не менее, не являются обязательными к выполнению указаниями. Находящиеся вне нашего влияния различные условия производства и эксплуатации исключают какие-либо претензии по нашим рекомендациям. Рекомендуется проверить, насколько пригоден для предусмотренного Вами использования продукт REHAU. Применение и использования, а также переработка продукта происходят вне нашего контроля и поэтому всецело попадают под Вашу ответствен-

ность. В случае возникновения вопроса об ответственности возмещение ущерба распространяется только на стоимость поставленного нами и использованного Вами товара. Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно нашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты. Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачи, воспроизведение на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных, защищены.

www.rehau.ru 730100HT RU 01.2012